

ALG/MÖGELBORT

Rengör från alger och annan påväxt.



För mögelsanering ute/inne på alla ytor

Alg-/Mögelbort kan användas överallt, oavsett material eller yta. Bl. a. trädäck, stenmur, markplattor, trappor i sten/betong eller trä, samt olika textilier såväl ute som inne. Fungerar lika bra på taket som på fasaden eller markytan och kan användas på såväl obehandlad som behandlad yta.

Dosering

Spädning: 1 del Alg/Mögelbort späds med 4 delar vatten.

Åtgång: 0,20–0,25 liter brukslösning/m². 1 liter Alg/Mögelbort utspädd till 5 liter brukslösning räcker till ca 25 m² (1 liter brukslösning räcker till 5-7 m²).

Användning:

Applicera nedifrån och upp för att undvika ränder och låt medlet verka utan bearbetning eller eftersköljning.

Alg/Mögelbort är självverkande men bearbetning kan behövas på ytor där inte väder och vind kommer åt.


Kan verka svagt korroderande på aluminium.



Före



Efter



En produkt räcker:

Tar effektivt bort

- » Alger/Lav
- » Svartmögel
- » Grönmögel

Applicera och låt produkten självverka.

- » Ingen bearbetning nödvändig
- » Ingen eftersköljning, låt regnet göra jobbet



Lågtrycksspruta



Pensel / Roller



Tvättsvamp

» Motverkar angrepp av mögel och alger.

» För mögelsanering ute/inne, oavsett ytskikt och material.

» Väder och vind gör att ytan efterhand rengörs från angrepp.

» Långtidsverkan mot nya angrepp.*

*Alg-/Mögelbort minimerar förutsättningarna för mögelangrepp på den behandlade ytan. Påväxten motverkas därmed förebyggande och kräver flera år



Förp: 1l
Art. nr. 19010
EAN: 7392664190108
Antal/låda: 6



Förp: 5l
Art. nr. 19050
EAN: 7392664190504
Antal/låda: 3

BIOkleen – Produkter för proffs och hemmafixare.



Följ oss på FB

 **BIOkleen**[®]

BIOKLEEN MILJÖKEMI AB

Box 175 , 567 24 Vaggeryd

Besöksadress: Galoppvägen 7, 567 92 Vaggeryd

tel 0522-339 90

www.biokleen.se